

Konfiguration WinMobi

Einleitung

Die meisten Programmodule der Toolsoft Applikationen können im Arbeitsbereich angepasst werden. Nachfolgend werden die Einstellungen und Konfigurationen beschrieben.

Ablage der Einstellungen

Die Einstellungen der Applikation WinMobi werden in der zentralen Datenbank und in der lokalen Registrierung der verschiedenen Maschinen abgelegt. Dabei werden in der lokalen Registrierung unterschieden, ob es sich um allgemeine auf den Rechner bezogene Einstellungen oder um persönliche Einstellungen des Benutzers handelt. Diese verschiedenen Einstellungen werden unterschiedlich in der Registrierung abgelegt.

Konfigurationen in der Datenbank

Die allgemeinen Einstellungen der Applikation WinMobi werden in der zentralen Datenbank abgelegt. Dabei handelt es sich um folgende Einstellungen:

- Freigabe der Benutzung der Applikation für Benutzer oder Computer
- Vergabe von Rechten für die Administration der Applikation
- Definition der möglichen Abonnemente
- Definition der Methoden, Verteiler und der verbundenen Dokumente
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Frequenzen
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Sprachen
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Ursachen
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Auswirkungen
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Bemerkungen

Diese Einstellungen können ausschliesslich mit dem Programmmodul MobiConfig in der zentralen Datenbank vorgenommen werden. Sehen Sie dazu im Dokument für die Bedienung des Programmmoduls MobiConfig nach. Nehmen Sie keine Änderungen direkt in den Daten der zentralen Datenbank vor. Diese könnten die gemeinsamen Daten zerstören oder unbrauchbar machen.

Konfigurationen der persönlichen Einstellungen

Die persönlichen Einstellungen der Applikation WinMobi werden in den Programmmodulen MobiAdress, MobiClient und MobiTask direkt in den entsprechenden sichtbaren Seiten vorgenommen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

- Merken und Erstellen der Einstellungen der Datenanzeige in den Listen. Dabei können die Position und die Breite der angezeigten Felder in den Listen beliebig eingestellt werden

Konfigurationen der allgemeinen Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen der Applikation WinMobi werden im den Programmmodulen MobiAdress, MobiClient, MobiAccess und MobiOracle über die Seite EINSTELLUNGEN vorgenommen. Diese Seite ist nur für Benutzer mit Administrationsrechten sichtbar.

Die folgenden Einstellungen sind im Modul MobiAdress möglich:

Bereich Allgemein

- Intervall für das Überprüfen der Datenbankverbindung
- Auswahl ob Daten automatisch aufgefrischt werden sollen
- Pfad und Dateiname der Filterdatei für den Report

Bereich Kundenliste

- Einträge für die Abklärungen farbig markieren
- Pfad und Dateiname der Reportdatei für Kundendaten
- Pfad und Dateiname der Reportdatei für Kundenabonnemente
- Löschen aller Kundendaten und den Kundenabonnemente

Bereich Internliste

- Intervall für das Überprüfen der Datenbankverbindung
- Pfad und Dateiname der Reportdatei für Interndaten
- Pfad und Dateiname der Reportdatei für Internabonnemente
- Löschen aller Interndaten und den Internabonnemente

Bereich Testempfänger

- Pfad und Dateiname der Reportdatei für Testdaten
- Pfad und Dateiname der Reportdatei für Testabonnemente
- Löschen aller Testdaten und den Testabonnemente

Bereich Import/Export

- Spaltentitel der Datensätze in der ersten Zeile exportieren, wird beim Import verworfen
- Vorhandene Datensätze mit importierten Datensätzen vergleichen, auf Name, Organisation und Kontaktadresse
- Postleitzahl aus Ort entnehmen beim importieren der Datensätze

Bereich Versandgruppen

- Pfad und Dateiname für den temporär erstellte Faxverteiler (*.TXT)
- Pfad und Dateiname für die Vorspanndatei mit der Identifikation und den Steuerungsinformationen für den Faxverteiler (*.SKR)
- Pfad und Dateiname für das Ablaufskript für die Steuerung des Modems (*.SKR)
- Nummer für die Identifikation beim den Faxgateway von GNComText
- Name für die Identifikation beim den Faxgateway von GNComText

Die folgenden Einstellungen sind im Modul MobiClient möglich:

Bereich Datenbank

- Auswahl für automatisches auffrischen der Daten

- Intervall für das Auffrischen der Daten
- Farbige Darstellung der Daten in der Übersicht

Bereich Dokument

Alternativen Pfad für die Vorlagen, wenn diese nicht an der im Datensatz gespeicherten Position gefunden werden

Pfad und Dateiname für die in dt/fr temporär erstellten Dokumente (*.RTF)

Pfad und Dateiname der Reportdatei für das Journal

Pfad und Dateiname der Reportdatei für das Übersicht

Spaltentitel der Datensätze in der ersten Zeile exportieren, wird beim Import verworfen

Bereich Merker

- Definition der Textstellen in den Dokumenten (Suchtext in den RTF Dokumenten)

Bereich OLE-Automation

- Interne Kennung für die OLE-Automation von MS-WINWORD
- Version von MS-WINWORD
- Interne Kennung für die OLE-Automation von ToolSoft WinToDo
- Interne Kennung für die OLE-Automation von MS-WINWORD
- Auswahl der Faxdruckers für die Generierung der Faxdokumente
- Wartezeit nach dem Erstellen der Faxdokumente, damit das Faxdokument erstellt ist bevor mit den Übertragen der Datei begonnen wird

Bereich Versand

- Pfad und Dateiname für die in dt/fr temporär erstellten Faxdokumente (*.PCL)
- Pfad und Dateiname für die temporär erstellte Vorspanndatei mit der Identifikation und den Gruppeninformationen für den Versand (*.TXT)
- Pfad und Dateiname für das Ablaufskript für die Steuerung des Modems (*.SKR)
- Nummer für die Identifikation beim den Faxgateway von GNComText
- Name für die Identifikation beim den Faxgateway von GNComText

Die folgenden Einstellungen sind im Modul MobiAccess möglich:

Bereich Telepagedaten

Pfad und Dateiname für die Qellendatenbank für MS-ACCESS

Pfad und Dateiname der Reportdatei für das Journal (*.RPT)

Bereich Import/Export

- Spaltentitel der Datensätze in der ersten Zeile exportieren, wird beim Import verworfen

Die folgenden Einstellungen sind im Modul MobiOracle möglich:

Bereich Telepagedaten

- Auswahl des ODBC für MOBIDATA2000
- Loginnamen und Passwort für das Verbinden der Datenbanken für MOBIDATA Verbindung
- Pfad und Dateiname der Reportdatei für das Journal (*.RPT)

Bereich Import/Export


- Spaltentitel der Datensätze in der ersten Zeile exportieren, wird beim Import verworfen

Nicht mutierbare Einstellungen in der Registrierung


In der Registrierung der allgemeinen Daten wird zusätzlich die Seriennummer verwaltet. Ohne gültige Seriennummer verwehren die wichtigsten Progammodule der Applikation WinMobi die Arbeit.

Übersicht der Abläufe der Applikation WinMobi

Nachfolgend ist in einer Übersichtsdarstellung der erste Teil der Abläufe der Applikation WinMobi dargestellt. Der erste Teil umfasst die Tätigkeiten welche nicht den Faxgateway von GNComText und die Datenübernahme betreffen. Die markierten Elemente sind Programmmodule der Applikation:



Nachfolgend ist in einer Übersichtsdarstellung der zweite Teil der Abläufe der Applikation WinMobi dargestellt. Der zweite Teil umfasst die Tätigkeiten welche den Faxgateway von GNComText betreffen. Die markierten Elemente sind Programmmodule der Applikation:



Nachfolgend ist in einer Übersichtsdarstellung der dritte Teil der Abläufe der Applikation WinMobi dargestellt. Der dritte Teil umfasst alle Tätigkeiten welche die Datenübernahme betreffen. Die markierten Elemente sind Programmmodule der Applikation:

