

Konfiguration WinPager

Einleitung

Die Applikation WinPager kann im Arbeitsbereich angepasst werden. Nachfolgend werden die Einstellungen und Konfigurationen beschrieben.

Ablage der Einstellungen

Die Einstellungen der Applikation WinPager werden in der zentralen Datenbank und in der lokalen Registrierung der verschiedenen Maschinen abgelegt. Dabei werden in der lokalen Registrierung unterschieden, ob es sich um allgemeine auf den Rechner bezogene Einstellungen oder um persönliche Einstellungen des Benutzers handelt. Diese verschiedenen Einstellungen werden unterschiedlich in der Registrierung abgelegt.

Konfigurationen in der Datenbank

Die allgemeinen Einstellungen der Applikation WinPager werden in der zentralen Datenbank abgelegt. Dabei handelt es sich um folgende Einstellungen:

- Freigabe der Benutzung der Applikation für Benutzer oder Computer
- Vergabe von Rechten für die Administration der Applikation
- Definition der Empfänger
- Definition der Versandgruppen
- Definition der Versandgruppenmitglieder
- Definitionen der Funkrufdienste

Diese Einstellungen können ausschliesslich mit dem Programmmodul PagConfig in der zentralen Datenbank vorgenommen werden. Sehen Sie dazu im Dokument für die Bedienung des Programmmoduls PagConfig nach. Nehmen Sie keine Änderungen direkt in den Daten der zentralen Datenbank vor. Diese könnten die gemeinsamen Daten zerstören oder unbrauchbar machen.

Konfigurationen der persönlichen Einstellungen

Die persönlichen Einstellungen der Applikation WinPager werden im Programmmodul PagClient direkt in den entsprechenden sichtbaren Seiten vorgenommen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

- Merken und Erstellen der Einstellungen der Datenanzeige in den Listen. Dabei können die Position und die Breite der angezeigten Felder in den Listen beliebig eingestellt werden

Konfigurationen der allgemeinen Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen der Applikation WinPager werden im Programmmodul PagClient über die Seite EINSTELLUNGEN vorgenommen. Diese Seite ist nur für Benutzer mit Administrationsrechten sichtbar. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

- Auswahl des Versandsystems als Standard
- Einstellungen für die Sendeliste
- Einstellungen für die Journalliste

Nicht mutierbare Einstellungen in der Registrierung

In der Registrierung der allgemeinen Daten wird zusätzlich die Seriennummer verwaltet. Ohne gültige Seriennummer verwehren die wichtigsten Programmmodule der Applikation WinPager die Arbeit.

Konfiguration der Schnittstellen und Modems

Im Modul PagDisplay der Applikation WinPager können die Einstellungen für die benutzten Schnittstellen und die angeschlossenen Modems am Funkrufserver PagServer vorgenommen werden. Diese Einstellungen werden in der lokalen Datenbank abgelegt, welche vom Funkrufserver gelesen und benutzt werden. Umgekehrt schreibt der Funkrufserver die aktuellen Daten für die Anzeige im Modul PagDisplay ebenfalls in diese lokale Datenbank.

Übersicht der Abläufe der Applikation WinPager

Nachfolgend sind in einer Übersichtsdarstellung die Abläufe der Applikation WinPager dargestellt. Die markierten Elemente sind Programmmodule der Applikation:

